

F SPORT PARTS (TRD)

MS350-33001
ドアスイッチベース

取付・取扱要領書

この度は F SPORT PARTS (TRD) をお買い上げ頂きありがとうございます。
 開封時に必ず構成部品がある事、及び、商品の外観、傷、凹み等をご確認下さい。
 車両取付け後に判明致しましても対応しかねる場合がございます。
 本書には上記品の取付要領と取扱いについて記載してあります。
 取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお本書は必ずお客様にお渡し下さい。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行なって下さい。

★ 本商品はデジタルアウターミラー（メーカーオプション）装着車には取付けできません。


■品番・適合車種

品番	適合車種	型式	年式	備考
MS350-33001	ES	AXZH1#	'18.10～	

・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。<https://www.trdparts.jp/>

■構成部品

No.	部品名	数量
①	ドアスイッチパネル FR - LH	1
②	ドアスイッチパネル FR - RH	1
③	ドアスイッチパネル RR - LH	1
④	ドアスイッチパネル RR - RH	1
⑤	クリーニングクロス ※必ずお客様にお渡しください。	1
⑥	取付・取扱要領書	1



取付け上のご注意（取付け作業の方へ）

作業を行なう前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと

警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

注意

- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合がないことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生した上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。
- ❗ 取付け作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行なってください。車両が予期せず動き、体を挟むなどの重大な事故の原因となります。
- ❗ 補器バッテリーの端子を外したら90秒間は作業をしないでください。
- ❗ 汚れた場合は、柔らかいウエスを用いて中性洗剤にて拭き取ってください。
- ❗ 市販のツヤ出し剤は、製品表面を傷付ける場合があるため絶対に使用しないでください。
- ❗ 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合は直ちにご使用を中止してください。取付け部分や本体に変形や破損、故障が生じる場合があります。必ず、整備工場にて点検を受けてください。
- ❗ 本商品取付け後、走行中に異常な振動や異音を感じたら直ちに安全な場所に停車してください。そのまま走行を続けると、重大な事故や破損の原因となる場合があります。整備工場にて点検を受けてください。

取付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ ドアスイッチベースを外す際は、該当車両の修理書に従い、ドアスイッチベースを脱着してください。
- ❗ 作業にバッテリーの⊖端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本商品の加工、誤使用による不具合、事故等については弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
- ❗ 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ至急ご連絡をお願いいたします。

■ 目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図 1
2. 取付・取扱いご注意（作業者様へ） 2
3. 目次、取付に必要な工具・保護具・消耗品、組付完成図 3

■ 取付に必要な工具・保護具・消耗品

- ・ ウェス・モールディングリムーバー・保護テープ
- ・ マイナスドライバー・プラスドライバー


■ 本商品は、3年・60,000 Km の保証を実施します。

（3年または60,000 Km 走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細は TRD パーツカタログサイト 〈<https://www.trdparts.jp/>〉

「保証について」をご覧ください。

■ 組付完成図



※該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、車両のドアスイッチパネルを外し、本商品と付け替えてください。

※ドアスイッチパネル付け替え時にスイッチ類も付け替えてください。

■ 取付完了時の点検・注意事項

- ・ スイッチ操作時に干渉がないか確認してください。
- ・ ドアトリムからの浮きがないか確認してください。
- ・ 取付完了後に傷・破損がないか確認してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

TRD 商品問い合わせ窓口

TEL : 050-3161-2121 <https://www.trdparts.jp/>

Racing Development

TRD